Taladro / destornillador DeWALT DCF620D2K

Dispositivo: destornillador

Diseo: pistola

Propsito: para paneles de yeso

Especificaciones Potencia neta: 435 W

Nmero de revoluciones: 4400 rpm

Torque: 30 Nm

Reductor: 1 velocidad Nmero de velocidades: 1 Retroceso: marcado

Peso: 1.88 kg

Mandril

Tipo de mandril: bit

Funciones y caractersticas

Funciones: freno del motorbloqueo del botn de encendidoproteccin electrnica del motormotor sin

escobillasretroiluminacin

Contenido del paquete: Medidor de profundidadCargador adjuntoEstuche (bolsa)

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: batera

Batera incluida: 2 piezas

Plataforma recargable: DeWALT 18V XR

Tensin de la batera: 18V Tipo de batera: Li-lon

Capacidad de la batera: 2 Ah

Bateras compatibles: DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189,

DCB546

Tiempo de carga: 50 min Batera montar : deslizador

DCB546

Tiempo de carga: 50 min

Soporte de batera: control deslizante

DCB546

Tiempo de carga: 50 min

Soporte de batera: control deslizante

DCB546

Tiempo de carga: 50 min

Soporte de batera: control deslizante

DCB546

Tiempo de carga: 50 min

Soporte de batera: control deslizante