

# Cmara Canon PowerShot G9X Mark II

Color

Tipo de cámara: compacto digital

Clasificación DxOMark: 65

Sensor

Sensor: Procesador CMOS BSI / Digic 7, BSI /

Tamaño de matriz : 1" (13,2x8,8 mm)

MP total: 21

MP efectivo : 20

Tamaño máximo de imagen: 5472x3648 px

Sensibilidad (ISO): 125 - 12800

Grabación RAW

Objetivo

Apertura: f/2.0 - f/4.9

Distancia focal: 28 - 84 mm

Zoom óptico: 3

Zoom digital: 4

Enfoque manual

Estabilización de imagen: óptica

Mín. distancia de enfoque: 5 cm

Macro, desde: 5 cm

Hacer una foto

Programas de escenas: S

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 3 EV, en pasos de 1/3 EV

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Grabación HD (720): 1280x720 pix 30 fps

Grabación Full HD (1080 ) : 1920x1080 pix 60 fps

Programas de video temáticos: 3 / TimeLaps, Time Laps, Miniature Effect /

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / micro /v 1.4

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo automático Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Enfoque táctil

Visor y obturador

Visor: n/a

Velocidad de obturacin: 30 - 1/2000 s

Disparos en rfaga: 8.2 fps

Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040kpx

Pantalla tctil

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC / UHS-I /

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothchip NFCcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash incorporado

Nmero de gua: 6

Rango de aplicacin: 6 m

Potencia

Tipo de potencia: Batera

Modelo de batera: NB-13L

Capacidad de la batera: 1250 mAh

Disparos por carga: 235 piezas

General

Material de la caja: acero / acero inoxidable /

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 98x58x31 mm

Peso: 206 g

aplicaciones: 6 m

Potencia

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NB-13L

Capacidad de la batera: 1250 mAh

Disparos por carga: 235 piezas

General

Material del cuerpo: acero / acero inoxidable /

Dimensiones (AnxAlxP): 98x58x31 mm

Peso: 206 g

aplicaciones: 6 m

Potencia

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NB-13L

Capacidad de la batera: 1250 mAh

Disparos por carga: 235 piezas

General

Material del cuerpo: acero / acero inoxidable /

Dimensiones (AnxAlxP): 98x58x31 mm

Peso: 206 g