## Taladro / destornillador Makita DF332DSAJ

Dispositivo: atornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 450/1500 rpm /min

Torque: 35 Nmajustable20 pasos Caja de cambios : 2 velocidades

Nmero de velocidades: 2 Reversa: control deslizante

Peso: 1 kg Mandril

Tipo de mandril: Sin llave Dimetro del mandril: 10 mm

Dimetro mximo de perforacin en madera: 28 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 10 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: freno del motorproteccin electrnica del motormotor sin escobillas retroiluminacin

Juego completo: estuche(bolsa)

Comida

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Makita CXT

Tensin de la batera: 12 V Tipo de batera: Li -lon

Capacidad de la batera: 2 Ah

Bateras compatibles: BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B

Tiempo de carga: 30 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

Caractersticas: Modelo DF332DZ: se suministra sin batera, cargador y estucheModelo DF332DSAE / DF332DWAE: incluye 2 bateras (2Ah), cargador y estucheModelo DF332DSAJ - incluye 2 bateras (2Ah), cargador y estuche MakpacModelo DF332DWAX1 - incluye 2 bateras (2Ah), cargador, estuche y juego de puntas (4 uds) Modelo DF332DSME / DF332DWME - incluye 2 bateras (4 Ah), cargador y estuche Modelo DF332DWMX1 - incluye 2 bateras (4 Ah), cargador, estuche y juego de puntas (4 piezas)