## **Generador Matari MR18**

Combustible: disel
Tensin de salida: 380 V
Potencia nominal: 18 kW
Potencia mxima: 20 kW
Alternador: sncrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Ricardo Y485BZD

Cilindrada: 2040 cm Potencia: 32 CV Con .

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 4 l/h / al 60 % / Capacidad del depsito de combustible: 120 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 30 h / al 60 % de carga /

Refrigeracin del motor: Iquido Caractersticas y capacidades

Caractersticas: inicio automtico (ATS)regulador de voltaje automtico (AVR)pantalla hormetro

voltmetro General

Cubierta acstica

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 68 dB / a 7 m / Dimensiones: 2150x950x1250 mm

Peso: 920 kg

23

Nivel de ruido: 68 dB / a 7 m / Dimensiones: 2150x950x1250 mm

Peso: 920 kg

23

Nivel de ruido: 68 dB / a 7 m / Dimensiones: 2150x950x1250 mm

Peso: 920 kg