Proyector Epson EB-2265U

Color

Propsito bsico: universal

Lmpara e imagen Tipo de Impara: UHE Vida til: 5000 horas

Vida til (econmica): 10000 h Potencia de la Impara: 300 W

Brillo: 5500 lm / 3800 lmenes en modo Eco /

Relacin de contraste dinmico: 15 000:1 Reproduccin cromtica: 1 billn colores Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0.76"

Resolucin real: 1920x1200 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 1,5 m Distancia de proyeccin mx: 9 m

Diagonal de la imagen: 1,27 – 7,62 m Relacin de proyeccin: 1,38: 1 – 2,28:1

Zoom y enfoque: Manual Trapezoide automtico

Correccin trapezoidal (vertical), ±: 30 ° Correccin trapezoidal (horizontal), ±: 30 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHL

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 1 unidad Potencia de sonido: 16 W

Conectores de video: VGA / 2 entradas,1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /salida 3,5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 39 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 425 W / 323 W Eco / Dimensiones (HxWxD): 110x377x291 mm

Peso: 4,7 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 39 dB

Ruido (eco / silencioso): 29dB

Potencia: red

Consumo de energa: 425 W / 323 W en eco / Dimensiones (HxWxD): 110x377x291mm

Peso: 4,7 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 39 dB

Ruido (eco / silencioso): 29dB

Potencia: red

Consumo de energa: 425 W / 323 W en eco / Dimensiones (HxWxD): 110x377x291mm

Peso: 4,7 kg