

# Etapa de fono Avid Pellar

Propósito: MM/MC recolecciones

Dimensiones: 120x230x70 mm

Peso: 1600 g

## Especificaciones

Rango de frecuencia: 5 – 70000Hz

### MM mdulo

Relacin seal/ruido (MM): 81 dB

Factor de distorsin armnica (MM): 0.001 %

Ganancia (MM): 70 dB / 60/48 dB /

Capacidad de carga de entrada (MM): 100 pF

Impedancia de entrada (MM): 47 k

### MC mdulo

Relacin seal/ruido (MS): 67 dB

Factor de distorsin armnica (MC): 0,001 %

Coefficiente de ganancia (MC): 70 dB / 60/48 dB /

Capacidad de carga de entrada (MC ): 0,1 nF

## Funciones y funciones

Ajuste: sensibilidad de entrada / ms /

## Conectores

Entradas : Phono RCA / 2 pares /

Salidas RCA

1 nF

## Caractersticas y caractersticas

Sensibilidad de entrada/Ajuste de MS: /

## Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares /

Salidas: RCA

1 nF

Características y características

Sensibilidad de entrada/Ajuste de MS: /

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares /

Salidas: RCA

1 nF

Características y características

Sensibilidad de entrada/Ajuste de MS: /

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares /

Salidas: RCA

1 nF

Características y características

Sensibilidad de entrada/Ajuste de MS: /

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares /

Salidas: RCA

001 %

Ganancia (MC): 70 dB / 60/48 dB /

Capacidad de carga de entrada (MC): 0,1 nF

Características y características

Ajuste: ganancia de entrada/MS /

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares /

Salidas: RCA

001 %

Ganancia (MC): 70 dB / 60/48 dB /

Capacidad de carga de entrada (MC): 0,1 nF

Características y características  
Ajuste: ganancia de entrada/MS /

Conectores  
Entradas: Phono RCA / 2 pares /  
Salidas: RCA  
1 nF

Características y características  
Sensibilidad de entrada/Ajuste de MS: /

Conectores  
Entradas: Phono RCA / 2 pares /  
Salidas: RCA  
1 nF

Características y características  
Sensibilidad de entrada/Ajuste de MS: /

Conectores  
Entradas: Phono RCA / 2 pares /  
Salidas: RCA