

# Proyector BenQ X12000

## Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: LED

Vida til: 20000 horas

Lmenes ANSI: 2200 lm

Relacin de contraste dinmico: 50 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 – 102 kHz

Frecuencia vertical: 23 – 120 Hz

## Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 3840x2160 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9 , 4:3

## Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 2,85 m

Distancia de proyeccin, mx: 8.1 m

Diagonal de imagen: 2,41 – 7,62 m

Relacin de proyeccin: 1,36:1 – 2,03:1

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: /  $\pm 65$  % vertical,  $\pm 27$  % horizontal /

## Hardware

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

HDMI versin: v 2.0

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ- 45)

## General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 23 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 530 W/290 W Modo Eco /

Dimensiones (HxWxD): 225x471x565 mm

Peso: 18,5 kg

62 m

Relacin de proyeccin: 1,36:1 – 2,03:1

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: /  $\pm 65$  % vertical,  $\pm 27$ % horizontal /

Hardware

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 530W / 290W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 225x471x565mm

Peso: 18,5 kg

62 m

Relacin de proyeccin: 1,36:1 – 2,03:1

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: /  $\pm 65$  % vertical,  $\pm 27$ % horizontal /

Hardware

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 530W / 290W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 225x471x565mm

Peso: 18,5 kg

1

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: /  $\pm 65$  % vertical,  $\pm 27$  % horizontal /

Hardware

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 uds

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 530 W / 290 W Eco /

Dimensiones (AlxAnxPr): 225x471x565 mm

Peso: 18,5 kg

1

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: /  $\pm 65$  % vertical,  $\pm 27$  % horizontal /

Hardware

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 uds

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 530 W / 290 W Eco /

Dimensiones (AlxAnxPr): 225x471x565 mm

Peso: 18,5 kg

$\pm 27$  % horizontal /

Hardware

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 530W / 290W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 225x471x565mm

Peso: 18,5 kg

$\pm 27$  % horizontal /

Hardware

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 530W / 290W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 225x471x565mm

Peso: 18,5 kg

0

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido ( nominal ): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Potencia : red

Consumo de energia: 530 W / 290 W en modo econmico /

Dimensiones ( HxWxD ): 225x471x565 mm

Peso: 18,5 kg

0

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido ( nominal ): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Potencia : red

Consumo de energia: 530 W / 290 W en modo econmico /

Dimensiones ( HxWxD ): 225x471x565 mm

Peso: 18,5 kg