

Cmara de vigilancia Dahua DH-IPC-HDBW81230EP-Z

02 lux

Intensidad de aluminio: f/1,53

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: variable

Distancia focal: 4,1 – 16,4 mm

ngulo de visin horizontal: 105 °

ngulo de visin vertical: 77 °

Zoom ptico: 4 x

General

Video en formato de compresin: H.264

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 18 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica

Dimensiones: 159,1x159,1x117,9 mm

Peso: 960 g

53

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,1 – 16,4 mm

FOV horizontal: 105 °

FOV vertical: 77 °

Zoom ptico: 4 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264

Potencia : 12 V / mx. consumo - 18 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica

Dimensiones: 159,1x159,1x117,9 mm

Peso: 960 g

53

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,1 – 16,4 mm

FOV horizontal: 105 °

FOV vertical: 77 °

Zoom ptico: 4 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264

Potencia : 12 V / mx. consumo - 18 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica

Dimensiones: 159,1x159,1x117,9 mm

Peso: 960 g

4 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 77 °

Zoom ptico: 4x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264

Potencia: 12V / mx. consumo - 18 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica

Dimensiones: 159,1x159,1x117,9 mm

Peso: 960 g

4 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 77 °

Zoom ptico: 4x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264

Potencia: 12V / mx. consumo - 18 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica

Dimensiones: 159,1x159,1x117,9 mm

Peso: 960 g