

# Cmara Canon IXUS 185

Color:

Tipo de cámara: digital compacta

Matriz

Matriz : CCD (CCD)

Tamaño del sensor: 1/2,3"

Completo número de MF: 20,5

Número efectivo de MF: 20

Tamaño máximo de imagen: 5152x3864 pxeles

Sensibilidad a la luz (ISO): 100-1600

Objetivo

Apertura: f/3,2 - f/ 6,9

Distancia focal: 28 - 224 mm

Zoom óptico: 8

Zoom digital: 4

Estabilización de imagen: Electrónica

Distancia mínima para enfocar: 5 cm

Macro, desde: 1 cm

Hacer una foto

Medición del balance de blancos:

Compensación de exposición:  $\pm 2$  EV, en incrementos de 1/3 EV

Modos de exposición: automático

Sistema de medición: puntual matriz ponderada al centro (estimada)

Grabación de vídeo

Grabación VGA (480p): 640 x 480 pxeles 30 fps

Grabación HD (720) : 1280x720 pxeles 25 fps

Formatos de grabación de archivos: MOV / H.264, MPEG4 /

Duración máxima del vídeo: limitada por tiempo/hasta 30 minutos por archivo (720p)/limitada por memoria/4 GB/

Puertos de conexión: v 1.4 Salida de vídeo Salida de audio

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Seguimiento Seguimiento facial  
Sistema AF: TTL

Visor y obturador

Visor: faltan

Velocidad de obturación: 15 - 1/2000 s

Disparos en ráfaga: 0,8 fps/hasta 5 MP - 2,2 fps/seg /

Tipo de obturador: electrónico

Temporizador automático: / 2, 10 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 2,7" / 5 niveles de brillo /

Resolución de pantalla: 230kpx

Acelerómetro:

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjeta de memoria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash integrado:

Rango de aplicación: 3 m/0,5 – 3,0 m/

Alimentación

Tipo de alimentación: Batera

Modelo de batería: NB-11L, NB-11LH

Disparos por carga : 210 piezas

Total

Modelo de cargador: CB-2LD, CB-2LFE, CB-2LDE

Material de la carcasa: aluminio/plástico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 95,2 x 54,3 x 22,1 mm

Peso 126 gramos

NB-11LH

Disparos por carga: 210 unidades

General

Modelo de cargador: CB-2LD, CB-2LFE , CB-2LDE

Material del cuerpo: aluminio/plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 95,2x54,3x22,1 mm

Peso: 126 g

NB-11LH

Disparos por carga: 210 unidades

General

Modelo de cargador: CB-2LD, CB-2LFE , CB-2LDE

Material del cuerpo: aluminio/plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 95,2x54,3x22,1 mm

Peso: 126 g