

Supervisor Eizo FlexScan EV2456

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 24 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1200 (16:10)

Tamao de pxel: 0,27 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5ms / gris a gris /

Frecuencia de cuadros: 60Hz

Frecuencia de exploracin (V): 55 a 76 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 31 –81 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/m

Contraste esttico: 1 000:1

Profundidad de color: 8 bits

Conectores

Conexin: DisplayPort

HDMI: 1 pieza

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm) Salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sensor de luz Flicker-Free

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Integrado altavoces

Potencia de sonido: 2W / 2x1W /

Hub USB 3.x

Carga rpida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energa: 44 W

Dimensiones (WxHxD): 531x451x190 mm / con soporte /

Peso: 5,7 kg / con soporte /

5 mm) salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sensor de luz ambiental Flicker-Free

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Salida de sonido: 2W / 2x1W /

Concentrador USB 3.x

Carga rápida

General

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energía: 44 W

Dimensiones (AnxAlxP): 531x451x190 mm / con soporte /

Peso: 5,7 kg / con soporte /

5 mm) salida mini-Jack (3,5 mm)

Características y características

Características y características: Sensor de luz ambiental Flicker-Free

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Salida de sonido: 2W / 2x1W /

Concentrador USB 3.x

Carga rápida

General

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energía: 44 W

Dimensiones (AnxAlxP): 531x451x190 mm / con soporte /

Peso: 5,7 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y características: Sensor de luz ambiental Flicker- Gratis

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 2W / 2x1W /

Hub USB 3.x

Carga rápida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 44 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 531x451x190 mm / con soporte /

Peso: 5,7 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y características: Sensor de luz ambiental Flicker- Gratis

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 2W / 2x1W /

Hub USB 3.x

Carga rápida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 44 W

Dimensiones (AnxAIxP): 531x451x190 mm / con soporte /

Peso: 5,7 kg / con soporte /

x

Carga rápida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Alimentación consumible : 44 W

Dimensiones (AnxAIxP): 531x451x190 mm / con soporte /

Peso : 5,7 kg / con soporte /

x

Carga rápida

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Alimentación consumible : 44 W

Dimensiones (AnxAIxP): 531x451x190 mm / con soporte /

Peso : 5,7 kg / con soporte /