

Supervisor NEC EX241UN

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 24 "

Pantalla

Tipo de matriz: AH-IPS

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,28 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 6ms / Gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 56 - 76 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 32 - 81 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1 000 :1

Profundidad de color: 8 bits

Gama de color (Rec.709 / sRGB): 100 %

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort

HDMI: 1 pieza

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm)

Funciones y Caractersticas

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Salida de sonido: 2 W / 2 x 1 W /

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

Carga rpida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumible potencia: 45 W

Dimensiones (AnxAIxP): 538x370x204 mm / con soporte /

Peso : 5,6 kg / con soporte /

6 kg / con soporte /

6 kg / con soporte /

5 mm)

Características y capacidades

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 2 W / 2 x 1 W /

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 45 W

Dimensiones (AnxAlxP): 538x370x204 mm / con soporte /

Peso: 5,6 kg / con soporte /

5 mm)

Características y capacidades

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 2 W / 2 x 1 W /

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 45 W

Dimensiones (AnxAlxP): 538x370x204 mm / con soporte /

Peso: 5,6 kg / con soporte /

x: / 3 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 45W

Dimensiones (AnxAlxP): 538x370x204 mm / con soporte /

Peso: 5,6 kg / con soporte /

x: / 3 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 45W

Dimensiones (AnxAlxP): 538x370x204 mm / con soporte /

Peso: 5,6 kg / con soporte /