Lavavajillas integrado Siemens SN 678X36 TE

Tipo de instalacin: totalmente empotrada

Nmero de cubiertos: 13

Consumo de agua por ciclo: 8 I

Secado: Zeolita (zeolita)

Compartimiento del dispositivo

Programas

Programas totales: 8

Programas clave: preaclaradolavado rpido Automtico Econmico Delicado (para

vidrio)HiginicoIntensivoNocturno (Silencioso)

Clases de eficiencia Clase de lavado: A Clase de secado: A

Clase energtica: A+++ / 211 kW/ao /

Funciones

Uso de pastillas

Temporizador de inicio diferido

Seal final

Haz al suelo: con indicacin

Indicador de sal

Indicador de abrillantador

A prueba de fugas

Conexin de agua caliente

Luz de la cmara

Cierrapuertas automtico Caractersticas generales

Control: Control tctil

Control web: / Home Connect /

Pantalla: TFT

Bloqueo para nios

Motor inverter

Nivel de ruido: 42 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x55 cm

Altura de montaje: 815 mm Ancho de instalacin : 600 mm Profundidad de instalacin: 550 mm

Fugas

Conexin de agua caliente

Luz de la cmara Cierrapuertas Caractersticas generales

Control: Control tctil

Control web: / Home Connect /

Pantalla: TFT

Bloqueo para nios

Motor inverter

Nivel de ruido: 42 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x55 cm

Altura de integracin: 815 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de instalacin: 550 mm

Fugas

Conexin de agua caliente

Luz de la cmara Cierrapuertas

Caractersticas generales

Control: Control tctil

Control web: / Home Connect /

Pantalla: TFT

Bloqueo para nios

Motor inverter

Nivel de ruido: 42 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x55 cm

Altura de integracin: 815 mm Ancho de integracin: 600 mm

Profundidad de instalacin: 550 mm

Conectar / Pantalla: TFT

Bloqueo para nios

Motor inverter

Nivel de ruido: 42 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x55 cm

Altura de integracin: 815 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de instalacin: 550 mm

Conectar /
Pantalla: TFT

Bloqueo para nios

Motor inverter

Nivel de ruido: 42 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x60x55 cm

Altura de integracin: 815 mm Ancho de integracin: 600 mm Profundidad de instalacin: 550 mm