

Supervisor Panasonic TH-49SF2W

Color:

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 49 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolucin: 1920x1080 (16:9) / Full HD /

Tamao de pxel: 0,56 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 12 ms / Gris a gris /

ngulo de visin vertical : 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 450 cd/m

Contraste esttico: 1 100:1

Contraste dinmico: 50,000:1

Conectores

Conexin: VGADVI-D / 1 entrada, 1 salida /

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): LANCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /

Funciones y funciones

Altavoces integrados:

Salida de sonido : 20 W / 2x10 W /

USB-hub 2.0:

General

Montaje en pared: VESA 400x400 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1098x634x46 mm

Peso: 14,7 kg

1 salida /

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): LANCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada , 1 salida /

Caractersticas y funciones

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20 W / 2x10 W /

USB-hub 2.0:

General

Montaje en pared: VESA 400 x 400 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 1098x634x46 mm

Peso: 14,7 kg

1 salida /

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): LANCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada , 1 salida /

Caractersticas y funciones

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20 W / 2x10 W /

USB-hub 2.0:

General

Montaje en pared: VESA 400 x 400 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 1098x634x46 mm

Peso: 14,7 kg

1 salida /

Caractersticas y funciones

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 20 W / 2x10 W /

USB-hub 2.0:

General

Montaje en pared: VESA 400 x 400 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 1098x634x46 mm

Peso: 14,7 kg

1 salida /

Caractersticas y funciones

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 20 W / 2x10 W /

USB-hub 2.0:

General

Montaje en pared: VESA 400 x 400 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 1098x634x46 mm

Peso: 14,7 kg