# Aire acondicionado Olmo OSH-18LD7W

26

Factor de calefaccin COP: 3,66

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A Eficiencia energtica COP (Calefaccin): A

Caractersticas y funciones

Funciones: Seleccin de modo automticoTemporizadorModo nocturnoReinicio automticoLimpieza

automticaDiagnstico automtico

### Caractersticas

Pantalla de la unidad interior: Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 8 m

Longitud mxima de tubera: 20 m Mn. t para modo calefaccin: -7°C

### General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 958 x 302 x 213 mm / peso: 10,2 kg / Dimensiones unidad de ventana/exterior (An. x Al. x Pr.): 842 x 555 x 322 mm/peso: 35,8 kg/ 66

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Funciones y funciones

Funciones: Seleccin de modo automticoTemporizador modo nocturnoreinicio

automticoautolimpiezaautodiagnstico

## Especificaciones

Pantalla de la unidad interior: Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 8 m

Longitud mxima de tubera: 20 m Mn. t para modo calefaccin: -7°C

#### General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 958 x 302 x 213 mm / peso: 10,2 kg / Dimensiones unidad de ventana/exterior (An. x Al. x Pr.): 842 x 555 x 322 mm/peso: 35,8 kg/

66

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A Eficiencia energtica COP (calefaccin) : A

Funciones y funciones

Funciones: Seleccin de modo automticoTemporizador modo nocturnoreinicio

automticoautolimpiezaautodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior: Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 8 m

Longitud mxima de tubera: 20 m Mn. t para modo calefaccin: -7°C

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 958 x 302 x 213 mm / peso: 10,2 kg / Dimensiones unidad de ventana/exterior (An. x Al. x Pr.): 842 x 555 x 322 mm/peso: 35,8 kg/