

Proyector Optoma EX779

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Modelo de lámpara: BL-FP280E

Vida útil: 3000 h / 2000 ECO /

Potencia de la lámpara : 280W

Brillo: 4500 lm

Contraste estático: 3000: 1

Reproducción del color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 25 - 85 Hz

Matrix

Tecnología: DLP / 0.7" DMD /

Resolución real: 1024x768 píx / máximo 1600x1200 /

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

Proyección

Distancia de proyección, min: 1.2 m

Distancia de proyección, mx.: 12 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / DVI-S-Videocompuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 350W

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg

Funciones y capacidades adicionales del proyector: Protección con contraseña contra pulsaciones accidentales Bloqueo Kensington max: 12 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / DVI-S-Videocompuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (mini -Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso : 3,5 kg

Funciones y capacidades adicionales del proyector: Proteccion con contrasea contra operaciones accidentales Bloqueo Kensington max: 12 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / DVI-S-Videocompuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (mini -Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso : 3,5 kg

Caracteristicas y capacidades adicionales del proyector: Proteccion con contrasea contra operaciones accidentales Bloqueo Kensington 5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA/2 entradas/1 salida/DVI-S-Videocompuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 350W

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg

Funciones y capacidades adicionales del proyector: Proteccion con contrasea contra accidentes presionando el bloqueo de Kensington 5 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA/2 entradas/1 salida/DVI-S-Videocompuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 350W

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg

Funciones y capacidades adicionales del proyector: Proteccion con contrasea contra accidentes presionando el bloqueo de Kensington
Proteccion con contrasea contra pulsaciones accidentales
Kensington Lock
Proteccion con contrasea contra pulsaciones accidentales
Kensington Lock
5 mm (mini-Jack)
RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)
USB (esclavo)
LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Proteccion con contrasea contra operaciones accidentales
Bloqueo Kensington
5 mm (mini-Jack)
RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)
USB (esclavo)
LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W

Dimensiones (HxWxD): 109x326x259 mm

Peso: 3,5 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Proteccion con contrasea contra operaciones accidentales
Bloqueo Kensington