Contador de agua Novator LK-15H

Tipo: domstico
Destino: para agua fra
Principio de funcionamiento: mecnico (tacomtrico)
mecnico: paletachorro nicoflujo seco
Caractersticas
Dimetro (DN): 15 mm
Presin mxima: 1 MPa
Caudal mnimo de agua (Qmin): 0,03 m/h
Flujo de agua de transicin (Qt): 0,12 m/h
Nominal caudal de agua (Qn): 1,5 m/h
Caudal mximo de agua (Qmax): 3 m/h
Temperatura mxima del agua (Tmax): 30 °C
Capacidad del contador: 99999 m
Graduacin: 0,0001 m
Umbral de sensibilidad, mx.: 15 l/h
Prdida de presin en Qmax, no ms de : 0.1 MPa
Instalacin
Instalacin: horizontal / vertical
Conexin : roscado (enchufe)
Dimetro de conexin roscada: 3/4 "
Dimensiones: 110x80x85mm
Longitud con boquillas de montaje: 190mm
General
Contador giratorio
Proteccin contra influencias magnticas externas
Intervalo de prueba: 4 aos
Material de la carcasa: latn
Peso: 0,65 kg / con accesorios de montaje /
Pas de origen: Ucrania

Dimensiones: 110x80x85mm
Longitud con boquillas de montaje: 190mm
General
Contador giratorio
Proteccin magntica
Intervalo de prueba: 4 aos
Material del cuerpo: latn
Peso: 0,65 kg / con boquillas de montaje /
Pas productor: Ucrania

Dimensiones: 110x80x85mm
Longitud con boquillas de montaje: 190mm
General
Contador giratorio
Proteccin magntica
Intervalo de prueba: 4 aos
Material del cuerpo: latn
Peso: 0,65 kg / con boquillas de montaje /
Pas productor: Ucrania