Caldera de calefaccin Immergas Victrix Maior 35 TT 1

Fuente de alimentacin: gas Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 274 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas Potencia neta: 34.2 kW

Potencia: 220V

Consumo de energa: 120W Refrigerante mnimo t: 20 °C Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradores de consumo T de agua caliente mnima: 30°C

Temperatura mxima agua caliente: 60°C

Modo verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107,6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro chimenea: 60/100 mm / 80/80 para chimenea partida /

Consumo mximo de gas: 3.7 m/h Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Grficos de tuberas conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4" Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la

llamafalta de tirocongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276mm

Peso: 35,8 kg

Suministro de gas: 3/4"

Entrada calefaccin: 3/4"
Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de

tiro congelacin de Iquidos en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276 mm

Peso: 35,8 kg

Suministro de gas: 3/4" Entrada calefaccin: 3/4" Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de

tiro congelacin de Iquidos en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276 mm

Peso: 35,8 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de

tirocongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276 mm

Peso: 35,8 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tirocongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276 mm

Peso: 35,8 kg