Altavoz Mackie MR524

Color
Destino: Monitor
Monitoreo de campo cercano
Instalacin: estante
Datos tcnicos
Tipo: activo
Nmero de canales: 1.0
Nmero de altavoces: 2
Nmero de bandas: 2
Sensibilidad: 102 dB
Frecuencia de cruce: 2 kHz
Potencia / Frecuencia
Potencia mxima del amplificador: 60W / a 4 /
Potencia nominal total: 30W / a 4 /
Rango de frecuencia total: 57 – 20000 Hz / a -3 dB /
Diseo
Caractersticas de diseo: Inversor de faseControl HF
Conectores
Entradas: RCAConector (6.35 mm) y XLR
General
Dimetro del tweeter: 25 mm
Dimetro del woofer (LF/MF): 133 mm
Material de acabado: MDF
Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 28,1 x 18 x 22,1 cm
Peso: 4,6 kg
Funciones y caractersticas adicionales del sistema de altavoces: Nivel mximo de presin sonora - 108 dB Control de nivel a una frecuencia de 100 Hz (±2 dB) Control de nivel a 3000 Hz (0, +2, +4 dB)Nivel mximo de presin sonora - 108 dB Control de nivel a una frecuencia de 100 Hz (± 2 dB) Control de nivel a una frecuencia de 3000 Hz (0, +2, +4 dB)Nivel mximo de presin sonora - 108 dB Control de nivel a una frecuencia de 100 Hz (± 2 dB) Control de nivel a una frecuencia de 3000 Hz (0, +2, +4 dB)