

# Fuente de alimentacin Seasonic FOCUS GX-550

Potencia: 550W

Factor de forma: ATX

## Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Apagado de CO con carga baja:

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Certificado: 80+ Gold

Estndar ATX 12V v.: 2.3

## Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pin

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 2 piezas

Floppy:

Sistema de cables: modular

Cables con manguito:

## Longitud de cable

MB: 610 mm

CPU: 650mm

SATA: 810mm

MOLEX: 690mm

PCI-E: 750 mm

Corriente y potencia mxima+3.3V: 20 A

+5V: 20 A

+12V1: 45 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 540 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 W

Alimentacin -12 V 3,6 W

Alimentacin +5 Vsb: 15 W

#### General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobrecorriente (OPP):

Proteccin contra cortocircuitos ( SCP):

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (AlxAnxPr): 86x150x140 mm

3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 540 W

Alimentacin +3,3V +5V: 100 W

Potencia -12 V: 3,6 W

Potencia +5Vsb: 15W

#### General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobretensiones sobreintensidad ( OPP):

Proteccin contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones ( Al x An x Pr): 86x150x140 mm

3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 540 W

Alimentacin +3,3V +5V: 100 W

Potencia -12 V: 3,6 W

Potencia +5Vsb: 15W

#### General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobretensiones sobreintensidad ( OPP):

Proteccin contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones ( Al x An x Pr): 86x150x140 mm

6 W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

## General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x150x140 mm

6 W

Alimentación +5Vsb: 15 W

## General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x150x140 mm

OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x150x140 mm

OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxAnxPr): 86x150x140 mm