

Fuente de alimentacin Seasonic FOCUS GX-850

Potencia: 850W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Apagado de CO con carga baja:

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Certificado: 80+ Gold

Estndar ATX 12V v.: 2.3

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) pin

SATA: 10 piezas

MOLEX: 5 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 6 piezas

Floppy:

Sistema de cables: modular

Cables con manguito:

Longitud de cable

MB: 610 mm

CPU: 650 mm

SATA: 810 mm

MOLEX: 690 mm

PCI-E: 750 mm

Corriente y potencia mxima

+3.3V: 20 A

+5V: 20 A

+12V1: 70 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 840W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 W

Alimentacin -12 V 3,6 W
Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccion contra sobretensiones (OVP):
Proteccion contra sobrecorriente (OPP):
Proteccion contra cortocircuito (SCP):
Seguridad: UVP, OCP, OTP
Garanta del fabricante: 10 aos
Dimensiones (AlxAnxPr): 86x150x140 mm
3 A
+5Vsb: 3 A
Alimentacin +12V: 840 W
Alimentacin +3,3V +5V: 100 W
Potencia -12 V: 3,6 W
Potencia +5Vsb: 15W

General

Proteccion contra sobretensiones (OVP):
Proteccion contra sobretensiones sobreintensidad (OPP):
Proteccion contra cortocircuitos (SCP):
Seguridad: UVP, OCP, OTP
Garanta del fabricante: 10 aos
Dimensiones (Al x An x Pr): 86x150x140 mm
3 A
+5Vsb: 3 A
Alimentacin +12V: 840 W
Alimentacin +3,3V +5V: 100 W
Potencia -12 V: 3,6 W
Potencia +5Vsb: 15W

General

Proteccion contra sobretensiones (OVP):
Proteccion contra sobretensiones sobreintensidad (OPP):
Proteccion contra cortocircuitos (SCP):
Seguridad: UVP, OCP, OTP
Garanta del fabricante: 10 aos
Dimensiones (Al x An x Pr): 86x150x140 mm
6 W
Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm

6 W

Alimentación +5Vsb: 15 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm

OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm

OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (AlxAxPr): 86x150x140 mm