## stornillador Bosch GSR 18 V-EC FC2 Professional 0

Dispositivo: atornillador Diseo: pistola/ngulo Caractersticas

Nmero de revoluciones: 1700 rpm /min

Par: 50 Nmregulable / 18 modos + perforacin /

Caja de cambios: 2 velocidades

Nmero de marchas: 2 / 500/1700 rpm /

Reversa: control deslizante

Peso: 1.7 kg Cartucho

Tipo de mandril: Broca y cambio rpido

Dimetro del mandril: 13 mm Mandril de cambio rpido

Dimetro mximo de perforacin en madera: 38 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm

Caractersticas y funciones

Funciones: Freno de motorProteccin electrnica del motorMotor sin escobillaslluminacin

Conjunto completo: Asa auxiliar Estuche (bolsa) Acoplamiento angular

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Bosch Professional 18 V

Tensin de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-lon Capacidadbatera: 5Ah

Bateras compatibles: GBA 18, ProCORE 18

Tiempo de carga: 45 min Indicador de nivel de batera Montaje de batera: deslizador

Caractersticas del paquete: Artculo 06019E1102 — entregado sin batera ni cargador, maletn incluido Artculo 06019E1101 — 2 bateras (4 Ah), cargador, portabrocas y maletn incluidos 06019E1107 - incluye 2 bateras (4 Ah), cargador, portabrocas, brocas excntricas y angulares, boquilla para martillo perforador y maletn normal Art. 06019E1104 - incluye 2 bateras (5 Ah), cargador, portabrocas, brocas excntricas y acodadas, broca para martillo y estuche Art. No. 06019E1105 - incluye 2 bateras (5Ah), cargador, portabrocas y estuche