Wi-Fi adaptador LINKSYS WRT1900ACS

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45) Wi-Fi

Wi-Fi inalmbrico

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: Doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 600Mbps Velocidad mxima a 5 GHz: 1300 Mbps

Conectividad y LAN WAN: 1 puerto1Gbps LAN: 4 puertos 1 Gbps

Cantidad de USB 2.0: 1 unidad/compartido con eSATA/

Nmero de USB 3.2 gen1: 1 piezas

Antena y transmisor Antenas Wi-Fi: 4 piezas Tipo de antenas: externas

Antena extrable

Antenas de 2,4 / 5 GHz: 4 piezas

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NATModo puenteRepetidorCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTPServidor de archivosServidor de impresinCompatibilidad

con VPN Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEP WPA2802.1x

General

Dimensiones: 121x75x26 mm

Peso: 722 g

4 / 5 GHz: 4 piezas

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NAT modo puenterepetidorcortafuegos

Avanzado: servidor DHCPservidor FTPservidor de archivosservidor de impresin Compatibilidad con

VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

Dimensiones: 121x75x26 mm

Peso: 722g

4 / 5 GHz: 4 piezas

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NAT modo puenterepetidorcortafuegos

Avanzado: servidor DHCPservidor FTPservidor de archivosservidor de impresin Compatibilidad con

VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

Dimensiones: 121x75x26 mm

Peso: 722g