Seguro SAFEtronics NTL 24MS

Tipo: regular (para depsito)

Volumen interno: 19 I

Pas de origen de la caja fuerte: Eslovaquia

Propiedades de seguridad

Clase de resistencia al robo: Clase H0

Tipos de bloqueo: clave

Nmero de pernos de bloqueo: 2 piezas / dimetro 22 mm /

Modelo de bloqueo: bajo yFletcher

Montable

Almacenamiento

Compartimentos exteriores: 1 pieza Caja de depsito de efectivo (trazador)

Dimensiones de la caja fuerte

Dimensiones externas (HxWxD): 287x435x360 mm Dimensiones internas (HxWxD): 147x429x306 mm

Grosor de la pared de la puerta: 5 mm

Grosor de la pared lateral del gabinete: 2 mm Grosor de la pared trasera del gabinete: 2 mm

Peso: 18 kg

Diferencias de modelo: Modelo NTL 24MS - tipo de cerradura llaveModelo NTL 24ES - tipo de cerradura electrnicaModelo NTL 24LGS - tipo de cerradura mecnica codificadaModelo NTL 24MES - tipos de cerraduras electrnicas y de llaveModelo NTL 24MS - tipo de cerradura con llaveModelo NTL 24ES - tipo de cerradura electrnicaModelo NTL 24LGS - tipo de cerradura codificada mecnicaModelo NTL 24MS - tipo de cerradura con llaveModelo NTL 24ES - tipo de cerradura electrnicaModelo NTL 24LGS - tipo de cerradura codificada mecnica