Proyector Vivitek DX281ST

Color

Propsito principal: para presentaciones

Lmpara e imagen

Modelo de Impara: XX5050002200

Vida til: 5000h

Vida til (econmica): 10000 h Potencia de la Impara: 203 W

Brillo: 3200 Im

Relacin de contraste dinmico: 15000:1 Frecuencia horizontal: 15 - 102 kHz Frecuencia vertical: 23 -120 Hz

Matriz

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0,55"

Resolucin real: 1024x768 px Resolucin mxima: 1920x1200 px

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 0,54 m Distancia de proyeccin mx: 1,54 m Diagonal de la imagen: 1,42 – 3,05 m

Relacin de proyeccin: 0,63: 1

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual Keystone (vert), ±: 40 °

Caractersticas y capacidades Caractersticas: Soporte 3D

Pieza de hardware

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 2W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB Potencia : red

Consumo de energa: 240W

Dimensiones (HxWxD): 107x332x244 mm

Peso: 2,6 kg