

Auriculares Cougar Immersa Pro

Conexin y construccin

Finalidad juegos

Diseo: superior, cerradotamao completo Over - Earajuste automtico de diadema

Micrfono: retrctil en diadema

Tipo de conexin: con cable

Conexin: mini-Jack (3,5 mm)USB A

Conector: recto

Entrada de cable: unilateral

Longitud del cable: 2 m

Tipo de cable: redondo, trenzado

Caractersticas

Sonido: 7.1 (virtual)

Impedancia: 32

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz

Sensibilidad: 100 dB

Dimetro del altavoz: 50 mm

Tipo de controladores: dinmico

Caractersticas del micrfono

Rango de frecuencia: 100 – 16000 Hz

Sensibilidad: -40 dB

Reduccin de ruido del micrfono: ENC

Silenciar micrfono:

Funciones y funciones

Control de volumen:

Externo tarjeta de sonido :

General

Retroiluminacin:

mapa:

General

Retroiluminacin:

mapa:

General

Retroiluminacin:

mapa:

General

Retroiluminacin:

mapa:

General

Retroiluminacin:

altavoz: 50 mm

Tipo de radiadores: dinmico

Caractersticas del micrfono

Rango de frecuencia: 100 – 16000 Hz

Sensibilidad: -40 dB

Cancelacin de ruido del micrfono: ENC

Silencio del micrfono

Caractersticas y funciones

Control de volumen:

Tarjeta de sonido externa:

General

Retroiluminacin:

altavoz: 50 mm

Tipo de radiadores: dinmico

Caractersticas del micrfono

Rango de frecuencia: 100 – 16000 Hz

Sensibilidad: -40 dB

Cancelacin de ruido del micrfono: ENC

Silencio del micrfono

Caractersticas y funciones

Control de volumen:

Tarjeta de sonido externa:

General

Retroiluminacin:

16000 Hz

Sensibilidad: -40 dB

Cancelacin de ruido del micrfono: ENC

Silencio del micrfono:

Caractersticas y funciones

Control de volumen:

Tarjeta de sonido externa:

General

Retroiluminacin:

16000 Hz

Sensibilidad: -40 dB

Cancelacin de ruido del micrfono: ENC

Silencio del micrfono:

Caractersticas y funciones

Control de volumen:

Tarjeta de sonido externa:

General

Retroiluminacin:

mapa:

General

Retroiluminacin:

mapa:

General

Retroiluminacin: