Grabadora Dahua DH-XVR8816S

Tipo: HVR hbrido (HDVR)
Conexin de cmara: 16 canales

Solo IP: 64 cmaras

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Compatibilidad con PTZ

Conectores

Entrada de video BNC: 16 piezas Salida de video BNC: 1 unidad

Entrada de audio RCA: 16 unidades

Audio RCA salida: 1 pieza USB: 4 piezas / 2x2.0, 2x3.0 /

HDMI: 2 piezas / mx. 1920x1080 pxeles. / VGA: 1 unidad / mx. 1920x1080 pxeles. /

LAN (RJ-45): 2 piezas

Entrada de alarma: 16 piezas Salida de alarma: 6 piezas

Conectores adicionales: RS-485, RS-232, RS-422

Video

Resolucin (todos los canales): 1920x1080 pix

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+

Mx. resolucin: 3840x2160 pxeles

Unidades

Nmero de unidades SATA: 1

Mx. capacidad: 6TB

Total

Alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 40 W

En funcionamiento temperatura: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90% Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x455x95 mm

Peso: 8240 g

resolucin: 3840x2160 pxeles

Unidades

Nmero de unidades SATA: 1

Mx. capacidad: 6TB

Total

Alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 40 W

En funcionamiento temperatura: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90% Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x455x95 mm

Peso: 8240 g

resolucin: 3840x2160 pxeles

Unidades

Nmero de unidades SATA: 1

Mx. capacidad: 6TB

Total

Alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 40 W

En funcionamiento temperatura: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90% Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x455x95 mm

Peso: 8240 g