

# Proyector Panasonic PT-MW630L

Color:

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente:

Lmpara e Imagen

Tipo de Impara: Laser-LED

Vida til: 20000 h

Brillo: 6500 lm

Contraste dinmico: 3 000 000:1

Reproduccin de color 16 millonesColores

Frecuencia de exploracin de caballos: 15 a 91 kHz

Frecuencia de escaneo vertical: 24 – 100 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Resolucin real: 1280 x 800 pxeles

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera:

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 10W

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada, 1 salida /BNC

HDMI entradas: 2 piezas

Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 505 W

Dimensiones (HxWxD): 205x560x428 mm

Peso: 15,2 kg

1 salida /BNC

HDMI entradas: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Servicio conectores : COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentacin : red

Consumo de energia: 505 W

Dimensiones (HxWxD): 205x560x428 mm

Peso: 15,2 kg

1 salida /BNC

HDMI entradas: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Servicio conectores : COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentacin : red

Consumo de energia: 505 W

Dimensiones (HxWxD): 205x560x428 mm

Peso: 15,2 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (econmico/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 505 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 205x560x428 mm

Peso: 15,2 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

## General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (econmico/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 505 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 205x560x428 mm

Peso: 15,2 kg

2 kg

2 kg