## Wi-Fi adaptador MikroTik hAP ac lite TC

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Mdem 3G (USB)Mdem 4G (LTE) (USB)

Conexin wifi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps Velocidad mxima a 5 GHz: 433 Mbps

Conexin y LAN

WAN: 1 puerto100 Mbps LAN: 4 puertos100Mbps

N. USB 2.0: 1 uds Antena y transmisor Antenas Wi-Fi: 3 piezas Tipo de antena: interna

Ganancia: 2 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas 5 Antenas de GHz: 1 pieza

Potencia del transmisor: 23 dBm

Potencia de la seal 2 .4 GHz: 22 dBm Intensidad de la seal de 5 GHz: 23 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorFirewall (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo PoE (salida): pasivo

Consumo de energa: 20W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 34x119x98 mm