

AV-receptor Yamaha RX-V585

Color

Tipo de dispositivo: AV- receptor

Procesador

Frecuencia de muestreo de DAC de audio: 384 kHz

Profundidad de bits de DAC de audio: 32 bits

Calibracin automtica de audio

Control de nivel automtico

Sonido envolvente de auriculares

Compatibilidad con Ultra HD (4K)

Actualizacin a 4K

Soporte 3D

Especificaciones - ki

Nmero de canales: 7.2

Potencia por canal: 80 W / 6 Ohm, 20 Hz - 20 kHz /

Relacin seal/ruido: 110 dB

Impedancia de altavoz permitida: 6 ohm

Rango de frecuencia: 10 - 100000 Hz

Reproductor multimedia y sintonizador

Sintonizador y reproduccin: Radio AM/FM Medios USB Transmisin de audio en red Radio por Internet Comunicacin (interfaz)

Interfaces: AirPlay Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA Amazon Alexa/Google Assistant

Compatibilidad con decodificador

Decodificadores: Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Pro Logic

II DTS DTS Express DTS 96/24 Audio DTS-HD de alta resolucin DTS-HD Master Audio DTS ES Matrix 6.1 DTS ES Discreto 6.1 DTS Neo:6 DTS X

Entradas

RCA: 3 par

Coaxial S/P-DIF: 2 piezas

ptica: 1 pieza

HDMI: 4 piezas

Versin HDMI: v 2.1

Compuesto: 3 piezas

Salidas

HDMI: 1 pc

Compuesto: 1 pc

En auriculares: 6,35 mm (conector)

Panel frontal

Salida de auriculares

Puerto USB

Lineal: / 3,5 mm (miniconector) /

General

Consumo de energia: 260 W

Consumo en espera: 0,1 W

Control con smartphone

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x327x161 mm

Peso : 8,1 kg

1 kg

1 kg

1

Compuesto: 3 piezas

Salidas

HDMI: 1 uds

Compuesto: 1 pcs

En auriculares: 6,35 mm (Jack)

Panel frontal

Salida de auriculares

Puerto USB

Lineal: / 3,5 mm (miniconector) /

General

Consumo de energia: 260 W

Consumo en espera: 0,1 W

Control mediante smartphone

Dimensiones (AnxPrxAl): 435x327x161 mm

Peso: 8,1 kg

1

Compuesto: 3 piezas

Salidas

HDMI: 1 uds

Compuesto: 1 pcs

En auriculares: 6,35 mm (Jack)

Panel frontal

Salida de auriculares

Puerto USB

Lineal: / 3,5 mm (miniconector) /

General

Consumo de energia: 260 W

Consumo en espera: 0,1 W

Control mediante smartphone

Dimensiones (AnxPrxAl): 435x327x161 mm

Peso: 8,1 kg

35 mm (conector)

Panel frontal

Salida de auriculares

Puerto USB

Entrada de línea: / 3,5 mm (miniconector) /

General

Consumo de energía: 260 W

Consumo en espera: 0,1 W

Control con smartphone

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x327x161 mm

Peso: 8,1 kg

35 mm (conector)

Panel frontal

Salida de auriculares

Puerto USB

Entrada de línea: / 3,5 mm (miniconector) /

General

Consumo de energía: 260 W

Consumo en espera: 0,1 W

Control con smartphone

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x327x161 mm

Peso: 8,1 kg