

Proyector Sony VPL-FH500L

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: HPM

Modelo de Impara: LMP -F330

Vida til: 6000h

Vida til (econmico): 8000h

Potencia de la Impara: 330W

Brillo: 7000 lm / 5600 lm Eco /

Relacin de contraste esttico: 2 500:1

Frecuencia horizontal: 14 - 93 kHz

Frecuencia vertical: 47 - 93 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0,95"

Resolucin real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10

Proyeccin

Diagonal de la imagen: 1,02 - 15,24 m

Relacin de proyeccin: 0,8:1 - 10,52

Escalado y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 5 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 490 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 213x530x545 mm

Peso: 20 kg

24 m

Proporcin de proyeccin: 0,8:1 – 10,52

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 5 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS- Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 490W

Dimensiones (HxWxD): 213x530x545 mm

Peso: 20 kg

24 m

Proporción de proyeción: 0,8:1 – 10,52

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 5 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS- Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 490W

Dimensiones (HxWxD): 213x530x545 mm

Peso: 20 kg

\pm : 5 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 490W

Dimensiones (HxWxD): 213x530x545 mm

Peso: 20 kg

\pm : 5 °

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 490W

Dimensiones (HxWxD): 213x530x545 mm

Peso: 20 kg

potencia: 490 W

Dimensiones (HxWxD): 213x530x545 mm

Peso: 20kg

potencia: 490 W

Dimensiones (HxWxD): 213x530x545 mm

Peso: 20kg