Bomba de calor Bosch Compress 7000i AW 13E

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de artculos

Paquete de artculos: unidad interior (unidad hidrulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 13 kW / en A7/W35 /

Potencia trmica (~ 0 °C): 7,11 kW

Potencia mxima de refrigeracin: 11,12 kW

Fuente de alimentacin: 3ph (380 V)

Elemento calefactor: 9 kW

T mnima de funcionamiento t: -20 °C

Temperatura mxima de funcionamiento t: 62 °C

Compresor: inversor Eficiencia energtica A t°C exterior: 7

T°C de suministro: 35 °C

Factor COP: 4.9

Clase energtica (W35): A+++ Clase energtica (W55): A++

T°C exterior: -7

T°C de suministro: 35 °C

Factor COP: 2,85

General

Control de smartphone: + Refrigerante: R410A Nivel de ruido: 52 dB

Pas de origen de la marca: Alemania

Dimensiones: 700x485x386mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1695x1200x245mm

Peso unidad hidrulica: 35 kg Peso de la unidad exterior: 181 kg

85

Generalidades

Control por smartphone: +

Refrigerante: R410A Nivel de ruido: 52 dB

Pas de origen de la marca: Alemania

Dimensiones: 700x485x386 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1695x1200x245 mm

Peso de la unidad hidrulica: 35 kg Peso de la unidad exterior: 181 kg

85

Generalidades

Control por smartphone: +

Refrigerante: R410A Nivel de ruido: 52 dB

Pas de origen de la marca: Alemania

Dimensiones: 700x485x386 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1695x1200x245 mm

Peso de la unidad hidrulica: 35 kg Peso de la unidad exterior: 181 kg