Multmetro Fluke 287/FVF

: 50

Resistencia mx.: 500 M

Mx. nmero mostrado: 49999 Capacidad de visualizacin: 4 4/5

Funciones y caractersticas

Funciones: prueba de diodoprueba de continuidad RMS verdaderorango automtico

Juego completo: baterasondas de medicincable de datosestuche (bolsa)

Generalidades

Pantalla retroiluminada

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 6xAA

Dimensiones: 222x102x60 mm

Peso: 871 g

Diferencias de modelo: Modelo 287: sin filtro de paso bajo y modo LoZ para mediciones de voltaje

Modelo 289: hay un filtro de paso bajo y modo LoZ para mediciones de voltaje mediciones de

voltaje: 500 M

Mx. nmero mostrado: 49999 Capacidad de visualizacin: 4 4/5

Funciones y caractersticas

Funciones: prueba de diodoprueba de continuidad RMS verdaderorango automtico

Juego completo: baterasondas de medicincable de datosestuche (bolsa)

Generalidades

Pantalla retroiluminada

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 6xAA

Dimensiones: 222x102x60 mm

Peso: 871 g

Diferencias de modelo: Modelo 287: sin filtro de paso bajo y modo LoZ para mediciones de voltaje

Modelo 289: hay un filtro de paso bajo y modo LoZ para mediciones de voltaje mediciones de

voltaje: 500 M

Mx. nmero mostrado: 49999 Capacidad de visualizacin: 4 4/5

Funciones y caractersticas

Funciones: prueba de diodoprueba de continuidad RMS verdaderorango automtico

Juego completo: baterasondas de medicincable de datosestuche (bolsa)

Generalidades

Pantalla retroiluminada

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 6xAA

Dimensiones: 222x102x60 mm

Peso: 871 g

Diferencias de modelo: Modelo 287: sin filtro de paso bajo y modo LoZ para mediciones de voltaje

Modelo 289: hay un filtro de paso bajo y modo LoZ para mediciones de voltaje mediciones de

voltaje