Nitrmetro Soeks Ecovizor F4

Propsito: medidor de nitrato; dosmetro; aquatester; indicador EMF

rango de medicin de nitrato: 20 - 5000 mg/kg

Rango de niveles de radiacin de fondo: $0 - 1000 \mu Sv/h$ Radiacin de fondo nivel rango fondo: $0 - 100000 \mu R/h$

Umbrales de advertencia: $0.1 - 100 \,\mu\text{Sv/h}$ Umbrales de advertencia: $10 - 10000 \,\mu\text{R/h}$ Energa de radiacin gamma registrada: $0.1 \,\text{MeV}$ Rango de medicin de la mineralizacin: $0 - 5000 \,\text{mg/l}$

Valor unitario: 10 mg/l

Rango de frecuencia de los campos medidos: 20 – 2000 Hz

Error mximo: 12 % Pantalla: color tctil Alimentacin: 2xAAA

Tiempo de funcionamiento: 24 h

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 147x54x21 mm

Peso: 95 g

Funciones y capacidades adicionales de el medidor de nitrato: rango de medicin del valor de amplitud de la fuerza del campo magntico (induccin magntica) - de 0,08 a 20 A / mRango de medicin del valor de amplitud de la fuerza del campo magntico (induccin magntica) - de 0,08 a 20 A / mRango de medicin del valor de amplitud de la fuerza del campo magntico (induccin magntica) - de 0,08 a 20 A / m