Cmara de vigilancia Dahua DH-IPC-T1A20P

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afSensor de luz ambientalDeteccin de movimientoAplicacin

mvillluminacin IR

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Matriz tipo: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,9"

Megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix Frecuencia de cuadros: 25 fps s Iluminacin mnima: 0,10 lux

Apertura: f/2.0

Relacin seal-ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 105,5 ° Campo de visin vertical: 57 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.264+, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Material de la carcasa: metal
Dimensiones: 108x108x85 mm

Peso: 230 g

5°

ngulo de visin vertical: 57 °

General

Formato de compresin de video: H.264+, H.264

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 108x108x85 mm

Peso: 230 g

5°

ngulo de visin vertical: 57 °

General

Formato de compresin de video: H.264+, H.264

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 108x108x85 mm

Peso: 230 g