## Visor Hawke Vantage IR 4-12x50

Tipo: ptico Diseo: cerrado

Caractersticas pticas

Factor de aumento: 4 – 12 x

Ajuste de zoom

Dimetro de la lente: 50 mm

Dimetro de la pupila de salida: 13 - 4 mm

Pupila de salida: 89 mm

Campo de vista a 100 m: 8,7 - 2,9 m

Factor crepuscular: 14,14 Unidades de alcance: MOA Escala de ajuste: 0,25 MOA

Ajuste cero

Recubrimiento de la lente: Recubrimiento mltiple completo

Retcula

Retcula: 2do plano focal (SFP)

Tipo de retcula: Mil-Dot / 14 250 /media cruz / percusin anular .22 (14 251) /

Iluminacin de retcula: / rojo, verde /

Ajuste de brillo de iluminacin : / 5 niveles /

Opcional

Opcional: a prueba de polvo, impermeablea prueba de golpes Lleno de gas/nitrgeno/

Tambor de correccin: cerrado

Potencia

Tipo de potencia: 1xCR2032

General

Compatibilidad con armas: gran calibre Dimetro del anillo de montaje: 25,4 mm

Material del cuerpo: metal

Pas de origen de la marca: Reino Unido

Longitud del alcance: 341 mm

Peso: 497g verde /

Ajustes de brillo de retroiluminacin: / 5 niveles /

Avanzado

Opcional: a prueba de polvo, a prueba de humedada prueba de golpesllenado de gas/nitrgeno/

Tambor de correccin: cerrado

Potencia

Tipo: 1xCR2032

General

Compatibilidad con armas: Gran calibre Dimetro del anillo de montaje: 25,4 mm

Material del cuerpo: metal

Pas de origen de la marca: Reino Unido

Alcance longitud: 341 mm

Peso: 497 g

verde /

Ajustes de brillo de retroiluminacin: / 5 niveles /

Avanzado

Opcional: a prueba de polvo, impermeablea prueba de golpesllenado de gas/nitrgeno/

Tambor de correccin: cerrado

Potencia

Tipo: 1xCR2032

General

Compatibilidad con armas: Gran calibre Dimetro del anillo de montaje: 25,4 mm

Material del cuerpo: metal

Pas de origen de la marca: Reino Unido

Longitud del alcance: 341 mm

Peso: 497 g

resistente al aguaa prueba de golpeslleno de gas / nitrgeno /

Tambor de correccin: cerrado

Potencia

Tipo de potencia: 1xCR2032

General

Compatibilidad de armas: gran calibre Dimetro del anillo de montaje: 25,4 mm

Material de la caja: metal

Pas de origen de la marca: Reino Unido

Longitud del alcance: 341 mm

Peso: 497g

resistente al aguaa prueba de golpeslleno de gas / nitrgeno /

tambor de correccin: cerrado

Potencia

Tipo de potencia: 1xCR2032

General

Compatibilidad de armas: gran calibre Dimetro del anillo de montaje: 25,4 mm

Material de la caja: metal

Pas de origen de la marca: Reino Unido

Longitud del alcance: 341 mm

Peso: 497g