Proyector Viewsonic PS600X

Color

Propsito principal: para presentaciones

Lmpara e imagen

Modelo de Impara: RLC-108

Vida til: 5000 horas

Vida til (econmica): 15000 h Potencia de la Impara: 190W ANSI Lmenes: 3700 Imenes

Relacin de contraste dinmico: 22

000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 – 102 kHz Frecuencia vertical: 23 – 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao del sensor: 0.55" Resolucin real: 1024x768 pix

Soporte de formato de imagen: 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 0,74 m Distancia de proyeccin mx: 2,23 m Diagonal de imagen: 1,52 – 7,62 m Relacin de proyeccin: 0,61: 1

Zoom y enfoque: manual Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical), ±: 40 ° Correccin trapezoidal (horizontal), ±: 26 °

Hardware USB 2.0: 1 pc

Cantidad de altavoces: 1 pc Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 2 entradas , 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio : entrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Ruido (nominal): 27 dB

Potencia: Red

Potencia consumo: 260W

Dimensiones (HxWxD): 115x292x236mm

Peso: 2,6 kg