Amplificador Denon PMA-800NE

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 - 100000 Hz

Potencia por canal (8): 50W Potencia por canal (4): 85 W Relacin seal-ruido: 105 dB

Relacin seal-ruido (Phono MM/ MC): 86/71 dB

Distorsin armnica: 0,01 %

Sensibilidad/impedancia del canal Entrada de Inea: 105 mV 40 k Fono MM/MC: 2,5/0,2 mV47/0.1 k

Presalida: 840 mV

Conectores

Entradas: Fonocoaxial S/P-DIFptico / 3 uds /entrada de control (IR)

RCA: 4 par

Salidas: salida de control (IR)

Para acstica: 4 piezas

REC (para dispositivo de grabacin): 1 par Panel frontal: LEDssalida de auriculares

Funciones y caractersticas

Ajustes: control de gravesajuste de agudosajuste de balanceajuste de nivel

Opcional: conexin directa (By-pass/Direct)Etapa de fono MM Etapa fono MCConexin de altavoz

adicionalCableado doble

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna Consumo de energa: 200 W Consumo en espera: 0,2 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 434x307x122 mm

Peso: 7,5 kg