le calor Bosch Logapak Compress 7000i AWE 17-SH

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de artculos

Paquete de artculos: unidad interior (unidad hidrulica)unidad exteriorcalentador de agua

Caractersticas

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin Potencia trmica mxima: 17 kW / en A7 /W35 /

Calor de salida (~ 0 °C): 7,42 kW

Potencia mxima de refrigeracin: 11.92 kW

Fuente de alimentacin: 3ph (380 V)

Elemento calefactor: 9 kW Calentador de agua: externo

Capacidad del calentador de agua: 277 l

Temperatura mnima de funcionamiento t: -20 °C Temperatura mxima de funcionamiento t: 62 °C

Compresor: inversor Eficiencia energtica A t°C exterior: 7 Oferta t°C: 35 °C Factor COP: 4,82 A t°C exterior: -7

T°C de suministro: 35 °C

Factor COP: 2.55 Generalidades

Control por smartphone: +

Refrigerante: R410A Nivel de ruido: 53 dB

Pas de origen de la marca: Alemania

Dimensiones: 700x485x386 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1695x1200x245 mm

Peso de la unidad hidrulica: 35 kg Peso de la unidad exterior: 184 kg