

Proyector Acer C202i

Color

Propósito principal: portátil

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: LED

Vida útil: 20000 h

Vida útil (económica): 30000 h

Brillo: 300 lm

Contraste estático: 5000: 1

Reproducción cromática: 16 millones de colores

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 854x480 px

Resolución máxima: 1600x1200 px

Relación de aspecto compatible: 16:9, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn.: 0,7 m

Distancia de proyección mx. : 2,9 m

Diagonal de la imagen: 0,74 – 2.54 m

Relación de proyección: 1,3:1

Zoom óptico: 1 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), \pm : 20 °

Keystone (H), \pm : 20 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 2 W

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (mini- Jack)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 25 dB

Alimentación: Red/batería

Capacidad de la batería: 9000 mAh

Autónoma: 5h

Consumo de energía: 30W

Dimensiones (AlxAxPr) : 42x150x150 mm

Peso: 0,35 kg

35kg

35kg

35kg

35kg

35kg

35kg

1

Zoom ptico: 1 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 20 °

Correccin trapezoidal (horizontal), \pm : 20 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Cantidad de altavoces: 1 ud.

Potencia de sonido: 2 W

Entradas HDMI: 1 ud.

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (miniconector)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 25 dB

Alimentacin: red/batera

Capacidad de la batera: 9000 mAh

Tiempo de uso: 5h

Consumo de energia: 30W

Dimensiones (HxWxD): 42x150x150mm

Peso: 0,35 kg

1

Zoom ptico: 1 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 20 °

Correccin trapezoidal (horizontal), \pm : 20 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Cantidad de altavoces: 1 ud.

Potencia de sonido: 2 W

Entradas HDMI: 1 ud.

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (miniconector)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 25 dB

Alimentacin: red/batera

Capacidad de la batera: 9000 mAh

Tiempo de uso: 5h

Consumo de energia: 30W

Dimensiones (HxWxD): 42x150x150mm

Peso: 0,35 kg

35kg

35kg

35kg

35kg

±: 20 °

Hardware

USB 2.0: 1 ud

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 2 W

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

General

Ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 25 dB

Potencia: red / batera

Capacidad de la batera: 9000 mAh

Tiempo de uso: 5 h

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones (HxWxD): 42x150x150 mm

Peso: 0,35 kg

±: 20 °

Hardware

USB 2.0: 1 ud

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 2 W

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

General

Ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 25 dB

Potencia: red / batera

Capacidad de la batera: 9000 mAh

Tiempo de uso: 5 h

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones (HxWxD): 42x150x150 mm

Peso: 0,35 kg

5 mm (miniconector)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 25 dB

Alimentacin: Red/batera

Capacidad de la batera: 9000 mAh

Tiempo de funcionamiento: 5h

Consumo de energia: 30W

Dimensiones (HxWxD): 42x150x150 mm

Peso: 0,35 kg

5 mm (miniconector)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 25 dB

Alimentacin: Red/batera

Capacidad de la batera: 9000 mAh

Tiempo de funcionamiento: 5h

Consumo de energia: 30W

Dimensiones (HxWxD): 42x150x150 mm

Peso: 0,35 kg