

# Proyector LG PF50KS

Color

Propósito principal: portátil

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: LED

Vida útil: 30000 horas

Lumen ANSI: 600 lm

Relación de contraste dinámico: 100 000:1

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real : 1920x1080 píxeles

Soporte de formato de imagen: 16:9, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Diagonal de la imagen: 0,64 – 2,54 m

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 40 °

Características y características

Características: Compatibilidad con DLNA

Bluetooth: v 3.0

Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Hardware

USB 2.0: 1 pc

USB C: 1 pc

Número de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 2 W

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio : LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 23 dB

Alimentación: red / batería

Capacidad de la batería: 12000 mAh

Consumo de energía: 65 W

Dimensiones (HxWxD): 49x170x170 mm

Peso: 1 kg

0: 1 pc

USB C: 1 pc

Número de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 2 W

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 30dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 23dB

Alimentacin: Red/batera

Capacidad de la batera: 12000 mAh

Consumo de energia: 65W

Dimensiones (HxWxD): 49x170x170mm

Peso : 1kg

0: 1 pc

USB C: 1 pc

Nmero de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 2 W

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 30dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 23dB

Alimentacin: Red/batera

Capacidad de la batera: 12000 mAh

Consumo de energia: 65W

Dimensiones (HxWxD): 49x170x170mm

Peso : 1kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Alimentacin: red/batera

Capacidad de la batera: 12000 mAh

Consumo de energia: 65 W

Dimensiones (HxWxD): 49x170x170 mm

Peso: 1 kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 23 dB

Alimentacin: red/batera

Capacidad de la batera: 12000 mAh

Consumo de energia: 65W

Dimensiones (HxWxD): 49x170x170 mm

Peso: 1 kg