

Monitor Iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,16 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de barrido (V): 55 - 75 Hz

Frecuencia de barrido (H): 31 - 90 kHz

Campo de visin vertical: 178 °

Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 300 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1000:1

Contraste dinmico: 80,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Gama de colores (NTSC): 72 %

Gama de colores (Rec.709 / sRGB): 100 %

Conectores

Conexin: DVI-D DisplayPort v 1.2

HDMI: 1 pc

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 4 W / 2x2 W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 35W

Dimensiones (AnxAlxPr) : 614x528x230 mm

Peso: 6,4 kg

4 kg

4 kg

2

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2 W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Pared montaje: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 35W

Dimensiones (AnxAlxPr): 614x528x230 mm

Peso: 6,4 kg

2

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2 W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Pared montaje: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 35W

Dimensiones (AnxAlxPr): 614x528x230 mm

Peso: 6,4 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia : 35 W

Dimensiones (AnxAIxP): 614x528x230 mm

Peso: 6,4 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia : 35 W

Dimensiones (AnxAIxP): 614x528x230 mm

Peso: 6,4 kg

4 kg

4 kg