## **Christie proyector LX700**

Color

Propsito principal: para presentaciones

Suministrado sin lente Lmpara e imagen Tipo de Impara: NSH

Vida til: 2000 h / 3000 ECO / Potencia de la Impara: 330W

Brillo: 7000 lm

Relacin de contraste esttico: 2 200:1 Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz Frecuencia vertical: 48 - 100 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3x1.3" /

Resolucin real: 1024x768 pix / XGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Zoom y enfoque: motorizado Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 39dB / 35 en modo eco /

Potencia: red

Consumo de energa: 491 W

Dimensiones (HxWxD): 187x370x439 mm

Peso: 11,4 kg

4 kg 4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 39dB/35 en modo eco/

Potencia: red

Consumo de energa: 491 W

Dimensiones (HxWxD): 187x370x439 mm

Peso: 11,4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido ( nominal ): 39dB / 35 en modo eco /

Potencia: red

Consumo de energa : 491 W

Dimensiones (HxWxD): 187x370x439 mm

Peso: 11,4 kg