Proyector Optoma S334e

Color

Propsito principal: para presentaciones

Lmpara e imagen Vida til: 6000 horas

Vida til (ahorro): 10000 horas Potencia de la Impara : 203W

Brillo: 3800lm

Contraste dinmico: 22 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz / 120 Hz para 3D /

Matriz

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 800x600 pix

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1 m Distancia de proyeccin,mx: 12 m Diagonal de la imagen: 0,71 – 7,73 m Relacin de proyeccin: 1,94:1 – 2,16:1

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: Manual Keystone (vertical), ±: 40 ° Caractersticas y caractersticas Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 1 pc Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGAcompuesto

Entradas HDMI: 1 pieza Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida 3.5 mm (miniconector)

General

Nivel de ruido (nominal): 29 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 27 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 225 W / 187 W Eco / Dimensiones (HxWxD): 108x316x244 mm

Peso: 3 kg