

Proyector Acer UL5210

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: Láser-LED

Vida útil: 20000 h

Vida útil (ahorro): 30000 h

ANSI Lúmenes: 3500 lm

Contraste dinámico: 13 000 :1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 102 kHz

Frecuencia vertical: 23 - 120 Hz

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1024x768 px

Resolución máxima: 1920x1200 px

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16 :9

Mejora de color: /ColorBoost/

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0,49 m

Distancia de proyección, mx.: 0,92 m

Diagonal de la imagen: 2,03 – 3,81 m

Relación de proyección: 0,24:1

Zoom óptico: 1 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (V), ±: 30 °

Corrección trapezoidal (H), ±: 30 °

Características y características

Características: Soporte 3D

Wi-Fi : Preparado para Wi-Fi (opcional)

Hardware parte

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA

(audio)

Utilidad conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 280W

Dimensiones (HxWxD): 132x456x376mm

Peso: 8,2 kg

4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal) : 28dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energia: 280 W

Dimensiones (HxWxD): 132x456x376 mm

Peso: 8,2 kg

4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal) : 28dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energia: 280 W

Dimensiones (HxWxD): 132x456x376 mm

Peso: 8,2 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 280W

Dimensiones (HxWxD): 132x456x376 mm

Peso: 8,2 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 280W

Dimensiones (HxWxD): 132x456x376 mm

Peso: 8,2 kg