## Vivienda Frime MARK III

Color

Direccin: juego

Factor de forma: Midi Tower Opciones de instalacin: vertical

Tipo de placa base: ATX/micro-ATX, mini-ITX/

Factor de forma de PSU: ATX (tpico)

Carcasa

Dimensiones (HxWxD): 435x210x466mm Longitud de la tarjeta de video, hasta: 360mm

Altura del enfriador, hasta: 175 mm

Peso: 6,3 kg Material: acero

Grosor de la pared lateral: 0,6 mm

Patas de goma

Tipo de luz: ventilador/chasis iluminado

Color de luz: RGB

Interior

Fuente de alimentacin

Ubicacin de la fuente de alimentacin: parte inferior

Bahas internas de 3,5": 2 piezas Bahas internas de 2,5": 2 piezas

Agujeros de ranura de expansin: 7 piezas Mecanismo de apertura: panel extrable

Enfriamiento y flujo de aire

Ventiladores instalados: 3 piezas

Ranuras para ventiladores, traseras: 1x140mm / 1x120mm / Ranuras para ventiladores, delanteras: 3x140mm / 3x120mm /

Ranuras para ventiladores en la parte superior: 2x140 mm / 2x120 mm /

Ranuras para ventiladores: 6

Filtro de polvo Soporte de CBO

Sistema de refrigeracin por agua Tamao trasero CBO: 120 mm Dimensin superior CBO: 280 mm

Espacio CBO: 2

Conexiones y funciones Ubicacin: en el panel frontal

Control de ventilador USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Opcional: Ventana del panel lateralEnrutamiento de cables oculto Ventana de instalacin de la CPU