mara de vigilancia Hikvision DS-2CD2326G1-I 2.8 mr

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 108 ° ngulo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo 7 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal / plstico / Dimensiones: 130x130x105 mm

Peso: 500 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS 8 mm

Campo de visin horizontal: 108 ° Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo 7 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal / plstico / Dimensiones: 130x130x105 mm

Peso: 500 a

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS 8 mm

Campo de visin horizontal: 108 ° Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo 7 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal / plstico / Dimensiones: 130x130x105 mm

Peso: 500 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: compatibilidad con NAS