mara de vigilancia Dahua DH-IPC-HDW1230SP 3.6 m

0

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

FOV horizontal: 92 ° FOV vertical: 50°

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Potencia: 12 V/mx. consumo - 4,6 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Compatibilidad ONVIF:

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 108x108x85 mm

Peso: 230 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Asistencia NAS 6 mm

Campo de visin horizontal: 92 ° Campo de visin vertical: 50 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Potencia: 12V / mx. consumo - 4,6 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Compatibilidad ONVIF:

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 108x108x85 mm

Peso: 230 q

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Asistencia NAS 6 mm

Campo de visin horizontal: 92 ° Campo de visin vertical: 50 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Potencia: 12V / mx. consumo - 4,6 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Compatibilidad ONVIF:

Material de la carcasa: metal/plstico/

Dimensiones: 108x108x85 mm

Peso: 230 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Asistencia NAS