Taladro / destornillador Sturm CD3214LBE

Dispositivo: atornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 1500 rpm

Torque: 23 Nmregulable / 21 modos + perforacin /

Caja de cambios: 2 velocidades

Nmero de velocidades: 2 / 400/1500 rpm /

Reversa: Control deslizante

Peso: 1.02 kg

Mandril

Tipo de mandril: liberacin rpida Dimetro del mandril: 10 mm

Dimetro mximo de perforacin en madera: 20 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 10 mm

Caractersticas y caractersticas Funciones: freno del motorluz

Contenido del paquete: estuche (bolsa)

Potencia

Fuente de alimentacin : batera

Batera completa: 2 piezas Tensin de la batera: 14.4 B

Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah Tiempo de carga: 60 min Soporte de batera: Clip

4 V

Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah Tiempo de carga: 60 min Soporte de batera: Clip

4 V

Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah Tiempo de carga: 60 min Soporte de batera: Clip