

# Monitor LG 49SE3KD

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 49 "

## Pantalla

Matriz tipo: IPS

Revestimiento de pantalla: brillante (anti- reflectante)

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,56 mm

Tiempo de respuesta (GtG) : 12 ms / gris a gris /

Velocidad de fotogramas: 60 Hz

FOV vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo 350 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1 100:1

Contraste dinmico: 500.000:1

## Conectores

Conexin: VGADVI-D

HDMI:

Conectores (opcional): entrada mini-Jack (3,5 mm) salida mini-Jack (3,5 mm)LANCOM-puerto (RS-232)

## Caractersticas y funciones

Altavoces integrados:

Salida de sonido: 20 W / 2x10 W /

USB-hub 2.0:

## General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm

Consumo de energia: 65W

Control remoto:

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1102x639x54 mm

Peso: 14,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

5 mm)LANCOM-puerto (RS-232)

Características y características

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

USB- centro 2.0:

General

Montaje en pared VESA 300x300 mm

Consumo de energía: 65 W

Control remoto:

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 1102x639x54 mm

Peso: 14,3 kg

5 mm)LANCOM-puerto (RS-232)

Características y características

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

USB- centro 2.0:

General

Montaje en pared VESA 300x300 mm

Consumo de energía: 65 W

Control remoto:

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 1102x639x54 mm

Peso: 14,3 kg

0:

General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm

Consumo de energía: 65 W

Control remoto:

Dimensiones (AnxAlxPr): 1102x639x54 mm

Peso: 14,3 kg

0:

General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm

Consumo de energía: 65 W

Control remoto:

Dimensiones (AnxAlxPr): 1102x639x54 mm

Peso: 14,3 kg