## **Vivienda Deepcool Matrexx 30**

Color

Factor de forma: Minitorre Opciones de montaje: vertical

Tipo de placa base: micro-ATX / mini-ITX /

Disposicin de la placa: vertical

Factor de forma de PSU: ATX (regular)

Cuerpo

Dimensiones (HxWxD): 378x193x406 mm Longitud de la tarjeta de video, hasta: 250 mm

Altura del enfriador, hasta: 151 mm

Peso: 3,62 kg Material: acero Pies de goma

Interior

Fuente de alimentacin

Ubicacin de la fuente de alimentacin: parte inferior

Bahas de 5,25": 1 unidad

Bahas internas de 3,5": 3 unidades Bahas internas de 2,5": 2 piezas

Agujeros de ranura de expansin: 4 piezas Mecanismo de apertura: panel extrable

Enfriamiento y flujo de aire

Ventiladores instalados: 1 pieza

Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm Ranuras de ventilador delanteras: 1x120 mm

Espacio para ventiladores: 2

Panel frontal de rejilla Conexiones y funciones

Ubicacin: en la parte superior del gabinete

USB 2.0: 1 pc USB 3.2 gen1: 1 pc

Audio (micrfono/auriculares)

Avanzado

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral/vidrio templado/ventana de instalacin conjunta para procesador

2 gen1: 1 pieza

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

